

MODELES		A.08.21	A.13.21	B.08.21	B.13.21	B.08.25	B.13.25	B.16.25	B.27.25	C.08.30	C.13.30	C.16.30	C.27.30
POIDS	PTAC	750	1300										
	C. utile	550	1040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	à vide	200	260										
DIMENSIONS	Long. utile	2,11	2,11										
	Larg. utile	1,16	1,16										
	Long. totale	3,47	3,47										
	Larg. totale	1,57	1,57										
Roues		13" C	14" C	13" C	13" C	13"	13" C	13" C	13" C	13" C	13" C	13" C	13" C
Essieu(x)		1 Non freiné	1 Freiné	1 Freiné	1 Freiné	1 Non freiné	1 Freiné	1 Freiné	1 Freiné	2 Freinés	2 Freinés	2 Freinés	2 Freinés
TARIFS	Euros HT	1 445,00	1 903,00										
	Euros TTC	1 734,00	2 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TARIFS DÉCEMBRE 2021

OPTIONS		Tarifs HT	Tarifs TTC
Paire de béquilles arrières		37,00	44,40
Cale de roue (remorque) avec support en plastique		6,00	7,20
Basculement avec hayon arrière		410,00	492,00
Rampe de chargement pour remorque 2 essieux non basculante		375,00	450,00
2 Amortisseurs de roues pour simple essieu UNIQUEMENT sur modèles freinés		110,00	132,00
2 Amortisseurs de roues pour double essieu UNIQUEMENT sur modèles freinés		219,00	262,80
Support roue de secours (sous le plancher)		82,00	98,40
Support roue de secours (sur ridelle avant)		41,00	49,20
Roue de secours 165 R13C		99,00	118,80
Roue de secours 185 R14C		116,00	139,20
Bloc roue moto boulonnable (main d'oeuvre en surcoût)		à partir de 128,33	154,00
Bloc roue moto amovible		à partir de 154,17	185,00
Bâche plate		à partir de 117,00	140,40
Plaque d'aluminium sur plancher bois		à partir de 238,00	285,60
Bâche haute (90 cm) + armature		à partir de 608,00	729,60
Bâche haute (135 cm) + armature		à partir de 654,00	784,80
Bâche haute (155 cm) + armature		à partir de 678,00	813,60
Bâche haute (190 cm) + armature		à partir de 749,00	898,80
Bâche haute (210 cm) + armature		à partir de 77,00	92,40

De série : Châssis galvanisé à chaud / flèche en V fixe /
Roue jockey / 4-6 points d'arrimages
Ridelles acier 35cm (avant arrière amovibles)



MODELES		Ridelle acier 08.25
POIDS	PTAC	750
	Charge utile	485
	à vide	265
DIMENSIONS	Longueur utile	2,5
	Largeur utile	1,26
	Longueur totale	4,09
	Largeur totale	1,95
Roues		165/70 R13
Essieu		Non freiné
TARIFS	Euros HT	1 927,00
	Euros TTC	2 312,40



TARIFS DÉCEMBRE 2021

De série : Châssis galvanisé à chaud / Timon droit / Roue jockey / Pompe hydraulique manuelle / feux de gabarit avant / Plusieurs points d'arrimage

OPTIONS	PRIX HT	PRIX TTC
Ridelles aluminium 4 côtés, 25cm (en plus des 5 cm de rebord)	370,00	444,00
Bloc roue moto boulonnable (main d'oeuvre en surcoût)	à partir de 128,33	154,00
Bloc roue moto amovible	à partir de 154,17	185,00
Coffre en plastique sur timon (fixé à la place de la roue de secours, en usine)	139,00	166,80
Support roue de secours	41,00	49,20
Roue de secours 165/70 R13	72,00	86,40
Bâche haute avec armature : 135cm	665,00	798,00
Bâche haute avec armature : 170cm	862,00	1 034,40
Plaque aluminium sur plancher bois (montage usine seulement)	317,00	380,40
Kit sangle moto (1 guidon, 2 arrières)	à partir de 69,00	82,80
Cale de roue (remorque) avec support en plastique	6,00	7,20
Rail moto + arceau, supplémentaire	123,00	147,60
Bloc roue sur rail	37,00	44,40

Le système hydraulique doit être pompé à la pression maximale lors du roulage. Les sécurités semi-automatiques au niveau des garde-boues sont seulement présentes en cas de défaillance du système hydraulique. Ces pièces de sécurité doivent être changées impérativement en cas de dommages

Modèle Hobby prévu pour :
Moto(s), vélo(s), quad, MP3, Trike, tondeuse

Pour transporter des petits engins, voiture et pour tout équipement supplémentaire voir :
Modèle Husky F, FB, Smart et Car

MODELES		Ridelles alu OU acier 10 cm		Ridelles alu 35 cm (fixes)	
		F 08.25	F 10.25	F 08.25	F 10.25
POIDS	PTAC	750	1000	750	1000
	Charge utile	450	675	420	635
	à vide	300	325	330	365
DIMENSIONS	Longueur utile	2,46	2,46	2,46	2,46
	Largeur utile	1,27	1,27	1,27	1,27
	Longueur totale	4,08	4,08	4,08	4,08
	Largeur totale	1,94	1,94	1,94	1,94
Roues		155/70 R13	155 R13C	155/70 R13	155 R13C
Essieu		Non freiné	Freiné	Non freiné	Freiné
TARIFS	Euros HT	2 188,00	3 028,00	2 502,00	3 342,00
	Euros TTC	2 625,60	3 633,60	3 002,40	4 010,40



Couleur ridelles au choix dans le RAL

TARIFS DÉCEMBRE 2021

De série : Châssis galvanisé à chaud / flèche en V / Roue jockey / 8 points d'arrimages / Coffre sur la flèche / Pompe hydraulique manuelle / Ridelles avant et côtés alu (10cm)

OPTIONS	PRIX HT	PRIX TTC
Extensions ridelles alu 25cm (amovibles) (arrière 35cm)	370,00	444,00
Hayon arrière, acier inoxydable, 35 cm	490,00	588,00
Pompe électrique hydraulique (à la place de la manuelle) + batterie 12V/74Ah	930,00	1 116,00
Câble de charge 13B	83,00	99,60
Plaque aluminium sur le plancher contreplaqué marine	317,00	380,40
Rail d'arrimage type V-Profil au centre du plancher (sans les anneaux)(prix pour 1m)	90,00	108,00
Anneau d'arrimage type V-Profil, sans support, compatible avec le rail (750kg)	17,00	20,40
Anneau d'arrimage individuel avec support V-Profil (750kg)	33,00	39,60
Cale de roue (remorque) avec support en plastique	6,00	7,20
Bloc roue moto boulonnable (main d'oeuvre en surcoût)	à partir de 128,33	154,00
Bloc roue moto amovible	à partir de 154,17	185,00
2 Amortisseurs de roues par essieu (vitesse max. 100 km/h) UNIQUEMENT sur modèles freinés	118,00	141,60
Support roue de secours (à droite)	41,00	49,20
Roue de secours 155/70 R13	72,00	86,40
Roue de secours 155 R13C	85,00	102,00
Bâche haute (155cm) + armature	775,00	930,00
Kit sangle moto (1 guidon, 2 arrières)	à partir de 69,00	82,80

Le système hydraulique doit être pompé à la pression maximale lors du roulage. Les sécurités semi-automatiques au niveau des garde-boues sont seulement présentes en cas de défaillance du système hydraulique. Ces pièces de sécurité doivent être changées impérativement en cas de dommages

Options à confirmer

MODELES		Ridelles alu OU acier 10 cm				Ridelles alu 35 cm (fixes)				Ridelles alu OU acier 10 cm			Ridelles alu 35 cm (fixes)		
		FB 08.28	FB 13.28	FB 15.28	FB 18.28	FB 08.28	FB 13.28	FB 15.28	FB 18.28	FB 27.35	FB 30.35	FB 35.35	FB 27.35	FB 30.35	FB 35.35
POIDS	PTAC	750	1300	1500	1800	750	1300	1500	1800	2700	3000	3500	2700	3000	3500
	C. utile	395	915	1110	1365	365	890	1075	1240	2115	2370	2805	2070	2315	2720
	à vide	355	385	390	435	385	410	425	560	585	630	695	630	685	780
DIMENSIONS	Long. utile	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
	Larg. utile	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
	Long. totale	4,34	4,36	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Larg. totale	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Roues		165/70R13"	165/13" C	13" C	13" C	13"	13" C	13" C	13" C	13" C	13" C	13" C	13" C	13" C	13" C
Essieu(x)		1 Non freiné	1 Freiné	1 Freiné	1 Freiné	1 Non freiné	1 Freiné	1 Freiné	1 Freiné	2 Freinés	2 Freinés	2 Freinés	2 Freinés	2 Freinés	2 Freinés
TARIFS	Euros HT	2 943,00	3 664,00	4 267,00	4 558,00	3 406,00	4 162,00	4 796,00	5 101,00	5 846,00	6 930,00	7 164,00	6 452,00	7 589,00	7 834,00
	Euros TTC	3 531,60	4 396,80	5 120,40	5 469,60	4 087,20	4 994,40	5 755,20	6 121,20	7 015,20	8 316,00	8 596,80	7 742,40	9 106,80	9 400,80

TARIFS DÉCEMBRE 2021

OPTIONS		Tarifs HT	Tarifs TTC
Extensions ridelles alu 25cm (amovibles) (Ridelle arrière 35cm)	FB xx.28	506,00	607,20
	FB xx.35	611,00	733,20
Hayon arrière, acier inoxydable, 35 cm		490,00	588,00
Pompe électrique hydraulique (à la place de la manuelle) + batterie 12V/74Ah		930,00	1 116,00
Câble de charge de batterie 13B		77,00	92,40
Télécommande sans fil pour pompe électrique		351,00	421,20
Plaque aluminium sur le plancher contreplaqué marine (prix au m²) à partir de		396,00	475,20
Rail d'arrimage type V-Profil au centre du plancher (sans les anneaux)(prix pour 1		90,00	108,00
Anneau d'arrimage type V-Profil, sans support, compatible avec le rail (750kg)		17,00	20,40
Anneau d'arrimage avec support V-Profil (750kg)		33,00	39,60
Bloc roue moto boulonnable (main d'oeuvre en surcoût) à partir de		128,33	154,00
Bloc roue moto amovible à partir de		154,17	185,00
2 Amortisseurs de roues PAR essieu UNIQUEMENT sur modèles freinés		118,00	141,60
Support roue de secours (à droite)		41,00	49,20
Roue de secours 155/70 R13		72,00	86,40
Roue de secours 155 R13C		85,00	102,00
Roue de secours 165 R13C		99,00	118,80
Roue de secours 195/50 R13C		143,00	171,60
Bâche haute (155 cm) + armature	FB xx.28	947,00	1 136,40
	FB xx.35	1 083,00	1 299,60
Bâche haute (210 cm) + armature	FB xx.28	1 283,00	1 539,60
	FB xx.35	1 467,00	1 760,40
Plancher plat		405,00	

De série : Châssis galvanisé à chaud / flèche en V / Roue jockey /
8-10 points d'arrimages / Coffre sur la flèche / Pompe hydraulique manuelle /
Ridelles avant et côtés alu (10cm) /cale roues remorque



Le système hydraulique doit être pompé à la pression maximale lors du roulage. Les sécurités semi-automatiques au niveau des garde-boues sont seulement présentes en cas de défaillance du système hydraulique. Ces pièces de sécurité doivent être changées impérativement en cas de dommages

Options à confirmer

MODELES		1 essieu, ridelles alu 10 cm				2 essieux, ridelles alu 10cm			
		Smart 13.30	Smart 15.30	Smart 18.30	Car 15.35	Car 18.35	Car 20.39	Car 27.39	Car 35.39
POIDS	PTAC	1300	1500	1800	1500	1800	2000	2700	3500
	Charge utile	885	1070	1345	995	1285	1415	1995	2715
	à vide	415	430	455	505	515	585	705	785
DIMENSIONS	Longueur utile	3,02	3,02	3,02	3,47	3,47	3,94	3,94	3,94
	Largeur utile	1,72	1,72	1,72	1,8	1,8	1,87	1,87	1,87
	Longueur totale							5,64	
	Largeur totale							2,53	
Essieu(x) freiné(s) / Roues		1ess. 13" C	1ess. 13" C	1ess. 13" C	1ess. 13" C	1ess. 13" C	2 ess. 13" C	2 ess. 13" C	2 ess. 13" C
TARIFS	Euros HT	4 005,00	4 609,00	5 032,00	5 238,00	5 629,00	6 469,00	6 655,00	8 358,00
	Euros TTC	4 806,00	5 530,80	6 038,40	6 285,60	6 754,80	7 762,80	7 986,00	10 029,60

TARIFS DÉCEMBRE 2021

De série : Châssis galvanisé à chaud / flèche en V / Roue jockey / 8 ou 10 points d'arrimages / Coffre sur la flèche / Pompe hydraulique manuelle / Ridelles avant et côtés alu (10cm)

OPTIONS	PRIX HT	PRIX TTC	
Extensions ridelles alu 25cm (amovibles) (Ridelle arrière 35cm)	Smart FB xx.30	576	691,20
	Car FB xx.35	649	778,80
	Car FB xx.39	702,00	842,40
Hayon arrière, acier inoxydable, 35 cm	490,00	588,00	
Pompe électrique hydraulique (à la place de la manuelle) + batterie 12V/74	930,00	1 116,00	
Câble de charge de batterie 13Broches	90,00	108,00	
Plaque aluminium sur le plancher contreplaqué marine	à partir de 476,00	571,20	
Rail d'arrimage type V-Profil au centre du plancher (sans les anneaux)(prix pour 1m)	90,00	108,00	
Anneau d'arrimage type V-Profil, sans support, compatible avec le rail (750kg)	17,00	20,40	
Anneau d'arrimage avec support V-Profil (750kg)	33,00	39,60	
Cale de roue (remorque) avec support en plastique	6,00	7,20	
Bloc roue moto boulonnable (main d'oeuvre en surcoût)	à partir de 128,33	154,00	
Bloc roue moto amovible	à partir de 154,17	185,00	
2 Amortisseurs de roues PAR essieu (V. max. 100 km/h) UNIQUEMENT modèles freinés	118,00	141,60	
Support roue de secours (à droite)	41,00	49,20	
Roue de secours 165 R13C	99,00	118,80	
Roue de secours 195/50 R13C	143,00	171,60	
Bâche haute (155cm) + armature (existe en 210cm)	à partir de 1 046,00	1 255,20	
Kit sangle moto (1 guidon, 2 arrières)	à partir de 63,33	76,00	

Le système hydraulique doit être pompé à la pression maximale lors du roulage. Les sécurités semi-automatiques au niveau des garde-boues sont seulement présentes en cas de défaillance du système hydraulique. Ces pièces de sécurité doivent être changées impérativement en cas de dommages



MODELES		MOTOVAN				
		A 08	A 13	B 08	B 13	C 18
POIDS	PTAC	750	1300	750	1300	1800
	Charge utile	510	1010	400	895	1270
	à vide	240	290	350	405	530
DIMENSIONS	Longueur utile	2,45	2,45	2,85	2,85	3,02
	Largeur utile	0,95	0,95	1,57	1,57	1,79
	Longueur totale	3,65	3,65	4,02	4,02	4,49
	Largeur totale	1,50	1,50	2,06	2,06	2,23
Roues		13"	13" C	13"	13" C	13" C
Essieu		Non freiné	Freiné	Non freiné	Freiné	Freiné
TARIFS	Euros HT	1 745,00	2 268,00	2 407,00	2 972,00	3 850,00
	Euros TTC	2 094,00	2 721,60	2 888,40	3 566,40	4 620,00



TARIFS DÉCEMBRE 2021

De série : Châssis galvanisé à chaud / flèche en V / Roue jockey / multiples points d'arrimages / Pont arrière pliant (135 cm) / bloc(s) roue avant moto(s)

OPTIONS

Coffre en plastique sur le côté
Bloc roue moto supplémentaire
Paire amortisseurs de roues
Cale de roue (remorque) avec support en plastique
Support roue de secours (à droite)
Roue de secours 155/70 R13
Roue de secours 165 R13C
Roue de secours 195/50 R13C
Diverses types de sangles adaptées
Diverses types d'antivols de tête
Point d'arrimage supplémentaire au plancher
Kit sangle moto (1 guidon, 2 arrières)
Antivol de tête d'attelage

4 à partir de

1 à partir de

à partir de

à partir de

OPTION	PRIX HT	PRIX TTC
Coffre en plastique sur le côté	141,00	169,20
Bloc roue moto supplémentaire	186,00	223,20
Paire amortisseurs de roues	110,00	132,00
Cale de roue (remorque) avec support en plastique	6,00	7,20
Support roue de secours (à droite)	41,00	49,20
Roue de secours 155/70 R13	67,00	80,40
Roue de secours 165 R13C	99,00	118,80
Roue de secours 195/50 R13C	143,00	171,60
Diverses types de sangles adaptées (4 à partir de)	49,00	58,80
Diverses types d'antivols de tête (1 à partir de)	28,00	33,60
Point d'arrimage supplémentaire au plancher	14,00	16,80
Kit sangle moto (1 guidon, 2 arrières) (à partir de)	69,00	82,80
Antivol de tête d'attelage (à partir de)	9,00	10,80



VENTE NEUF / OCCASION

LOCATION 500kg / 3,5T

ACCESSOIRES ET PIECES

99 ROUTE DE TOURS - 72220 ECOMMOY

06 22 11 30 53 ou 54

www.bsm-remorques.com

BSM Remorques, importateur de la marque :



Gamme : Plateau porte moto(s)

Plateau fixe 1 essieu, roues extérieures

MODELES		MOTOMAX			
		Classic	B10	B 13	B 16
POIDS	PTAC	750	1000	1300	1600
	Charge utile	500	690	975	1260
	à vide	250	310	325	340
DIMENSIONS	Longueur utile	2,55	2,55	2,55	2,55
	Largeur utile	1,48	1,48	1,48	1,48
	Longueur totale	3,81	3,81	3,81	3,81
	Largeur totale	1,95	1,95	1,95	1,95
Roues		155/70 R13	155 R13C	155 R13C	155 R13C
Essieu		Non freiné	Freiné	Freiné	Freiné
TARIFS	Euros HT	1 542,00	2 118,00	2 209,00	2 603,00
	Euros TTC	1 850,40	2 541,60	2 650,80	3 123,60



Couleur ridelles au choix dans le RAL

TARIFS DÉCEMBRE 2021

De série : Châssis galvanisé à chaud / flèche en V / Roue jockey / 2 rails + arceau / 1 rampe / 10 points d'arrimages / Ridelles avant et côtés acier (couleur au choix) (10cm)

OPTIONS	PRIX HT	PRIX TTC
Rail moto + arceau, supplémentaire	123,00	147,60
Bloc roue sur rail	37,00	44,40
Rampes supplémentaire	67,00	80,40
Diverses types de sangles adaptées	4 à partir de 49,00	58,80
Diverses types d'antivols de tête	1 à partir de 30,00	36,00
Kit sangle moto (1 guidon, 2 arrières)	à partir de 69,00	82,80
Bloc roue moto boulonnable (main d'oeuvre en surcoût)	à partir de 128,33	154,00
Bloc roue moto amovible	à partir de 154,17	185,00
Cale de roue (remorque) avec support en plastique	6,00	7,20
Paire de béquilles arrières	37,00	44,40
2 Amortisseurs de roues par essieu (vitesse max. 100 km/h)	110,00	132,00
Support roue de secours (à droite)	41,00	49,20
Roue de secours 155/70 R13	67,00	80,40
Roue de secours 155 R13C	85,00	102,00
Roue de secours 165 R13C	99,00	118,80
Roue de secours 185 R14C	116,00	139,20

VENTE NEUF / OCCASION – PRO / PARTICULIERS – DEPOT-VENTE – LOCATION – ACCESSOIRES – PIECES DETACHEES – IMMATRICULATION

BSM Remorques SAS – Capital social 20.000€ - RCS 800 290 249 00021 – Doc. Mise à jour décembre 2021 - Ne pas jeter sur la voie publique



VENTE NEUF / OCCASION

LOCATION 500kg / 3,5T

ACCESSOIRES ET PIECES

99 ROUTE DE TOURS - 72220 ECOMMOY

06 22 11 30 53 ou 54

www.bsm-remorques.com

BSM Remorques, importateur de la marque :



Gamme : Fourgon Karting

Fourgon Karting 1 essieu, roues extérieures

MODELES		GO-KART		
		KART 2.750	KART 2.1000	KART 2.1300
POIDS	PTAC	750	1000	1300
	Charge utile	500	690	960
	à vide	250	310	340
DIMENSIONS	Longueur utile (cm)	2,06	2,06	2,06
	Largeur utile (cm)	1,50	1,50	1,50
	Hauteur intérieure	1,30	1,30	1,30
	Longueur totale (cm)	3,22	3,22	3,22
	Largeur totale (cm)	1,92	2,10	2,10
	Hauteur totale	1,80	1,80	1,80
Roues		155/70 R13	155 R13C	165 R13C
Essieu		Non freiné	Freiné	Freiné
TARIFS	Euros HT	2 384,00	3 017,00	3 102,00
	Euros TTC	2 860,80	3 620,40	3 722,40



Couleur toit pailleté au choix dans 8 couleurs

TARIFS DÉCEMBRE 2021

De série : Châssis galvanisé à chaud / Flèche en V / Roue jockey / côté acier 1m / toit polyester 30cm verrouillable / 2 rails intérieurs à mi-hauteur / 2 portes arrières

OPTIONS		PRIX HT	PRIX TTC
Paire de béquilles arrières		37,00	44,40
Amortisseurs de roues x2 (sur commande)		110,00	132,00
Diverses types de sangles adaptées	4 à partir de	49,00	58,80
Diverses types d'antivols de tête	1 à partir de	28,00	33,60
Kit sangle moto (1 guidon, 2 arrières)	à partir de	69,00	82,80
Bloc roue moto boulonnable (main d'oeuvre en surcoût)	à partir de	128,33	154,00
Bloc roue moto amovible	à partir de	154,17	185,00
Wrap sur les côtés, couleur au choix dans 10 RAL		407,00	488,40
Support roue de secours, sur la paroi avant		41,00	49,20
Roue de secours 155/70 R13		67,00	80,40
Roue de secours 155 R13C		85,00	102,00
Roue de secours 165 R13C		99,00	118,80



VENTE NEUF / OCCASION – PRO / PARTICULIERS – DEPOT-VENTE – LOCATION – ACCESSOIRES – PIECES DETACHEES – IMMATRICULATION

BSM Remorques SAS – Capital social 20.000€ - RCS 800 290 249 00021 – Doc. Mise à jour décembre 2021 - Ne pas jeter sur la voie publique