



CONSTRUCTEUR
Depuis 1950

Une gamme complète ...



... et plus encore

FABRICATION FRANÇAISE | SUR-MESURE
PARTICULIER | PROFESSIONNEL | MILITAIRE
BAGAGÈRE | PLATEAU | BENNE
PLATEAU BENNANT | FOURGON
PORTE-VOITURE / ENGIN / MOTO / QUAD
SECTION DESIGN | DÉCOUPE LASER
ENTRETIEN | RÉPARATION | PIÈCES DÉTACHÉES
PEINTURE CUITE AU FOUR OU LIQUIDE



Nouvelle Usine




T : 02 47 295 183 - contact@suivit.fr

REMORQUES SUIVIT-BCM | D910 - 1 LA NORMANDIE - 37110 VILLEDOMER

Remorques SUIVIT

c'est un savoir-faire français qui maîtrise toutes les étapes de votre projet

De l'expression du besoin à la livraison



*CCT : Cahier des Charges Techniques



SOMMAIRE

Des remorques pour particuliers...

TARIFICATION TTC

<i>Gamme S Mini</i>	2-3
<i>Gamme S</i>	4-5
<i>Gamme S Pro</i>	6-7
<i>Benne</i>	8-9
<i>Gamme S Double Essieux</i>	10-11
<i>Gamme REP</i>	12-13
<i>Porte Moto</i>	14
<i>Porte Quad</i>	15
<i>Équipements particulier</i>	16

TARIFICATION HT ... Des remorques pour professionnels

<i>REP Pro</i>	18-19
<i>Plateau</i>	20-21
<i>Plateau Bannant</i>	22-23
<i>Porte Voiture</i>	24-25
<i>Porte Engins</i>	26
<i>Autres</i>	27
<i>Équipements professionnel</i>	28

Mais aussi...

<i>Produits dérivés #Suivit</i>	29
<i>Galerie photos</i>	30-31
<i>L'entreprise</i>	32



Gamme S MINI

3 modèles de base :
S200 - S300 - S301

S 200

Modèle présenté



Béquille de flèche

sur S200 uniquement

Ridelles Av./Arr. amovibles



Ridelles latérales repliables

sur S200 uniquement

Stockage vertical



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE COMMUN

Roues extérieures
Plancher tôle galva.
Ridelles galvanisées h.35cm

UNIQUEMENT SUR S300 / S301

Flèche en vé (**basculante**)
Roue jockey Ø48mm

Ridelle avant fixe S300

Ridelle avant amovible S301

S 300

Modèle présenté

Ridelle arrière amovible

Ridelles galvanisées h.35cm



S 200

S 300

S 301

Longueur intérieure (m) [sans ridelles]	1,15	1,50	1,75 [1,83]
Largeur intérieure (m)	0,95	1,06	1,06
Ridelles Galva., Hauteur (cm)	35	35	35
PTAC (kg)	350	495	495
P.V.* (kg)	75	140	165
C.U.* (kg)	275	355	330
Nombre d'Essieu x Capacité	1 x 350kg SF	1 x 600kg SF	1 x 600kg SF
Roues	4,80x8	135x13	135x13
Freinage	non	non	non
Tarif TTC	648 €	960 €	1 188 €

* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, SF : Sans Frein



Production en série



Capot polyester (S200)



Bachage H.72cm (S300)



Capot polyester (S300)



Arceaux de bâche (S300)



Repli des ridelles (S200)

(modèle exposé), le cas échéant

OPTIONS

S 200

S 300

S 301

		S 200	S 300	S 301
Roues	Roue secours	48 €	91 €	91 €
	Support roue secours / Bâche de protection sur roue	X	36 / 128 €	36 / 128 €
Béquillage	Roue Jockey Ø48	70 €	S	S
	Béquille de flèche	S	X	X
Réhaussses	Galvanisées, hauteur 40cm	X	343 €	353 €
Bâche 650 gr/m²	Plate (sans barre de soutien) hauteur 30cm (sans arceaux)	145 €	145 €	166 €
	hauteur 55cm (sans arceaux)	319 €	445 €	479 €
	hauteur 72cm (sans arceaux)	X	583 €	604 €
	hauteur 72cm (sans arceaux)	X	673 €	709 €
	Barre de soutien unitaire pour bâche plate (nb préconisé) Arceaux	43 € (x1)	43 € (x2)	43 € (x2)
Barres Porte bagages	sur bâche plate (la paire)	96 €	106 €	106 €
	sur bâche, hauteur 30cm (la paire)	X	130 €	130 €
Couvercle	Polyester, hauteur 30cm	696 €	902 €	X
	Tôle, hauteur 15cm	460 €	568 €	582 €
	Galerie sur capôt	102 €	109 €	130 €
Signalisation	Signalisation LED ([R] 13 Broches)		169 €	
	Adaptateur [R]13>7[V] broches / [R]7>13[V] broches		16 / 19 €	
Antivol	Antivol serrure & Safety BALL pour attelage SF / AF		30 / 47 €	
	Antivol boîtier		54 €	
Homologation	Plaque d'immatriculation		18 €	

S : Série, X : non disponible, SF : Sans Frein, [R] : Remorque, [V] : Véhicule, tous nos tarifs s'expriment en TTC

Une gamme complète ...

édition 04/2025



... et plus encore



Remorques SUIVIT-BCM
D910 - 1 la Normandie
37110 VILLEDOMER (Fr)

T : 02 47 295 183
contact@suivit.fr
Fb : REMORQUES SUIVIT-BCM





Flèche Basculante
Assistance vérin à gaz



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE COMMUN

- Flèche en vé (**basculante**)
- Roues extérieures
- Plancher bois CP 15mm
- Ridelles Galvanisées h.40cm
- Roue jockey Ø48mm



Plancher Bois CP 15mm



S 400 S 500 S 501 S 600 S 700

Longueur intérieure (m) [sans ridelles]	1,75 [1,83]	2,00 [2,08]	2,00 [2,08]	2,40 [2,48]	2,90 [2,98]
Largeur intérieure (m)	1,22	1,25	1,35	1,35	1,63
Ridelles Galva., Hauteur (cm)	40	40	40	40	40
PTAC (kg)	495/750	495/750	495/750	495/750	495/750
P.V.* (kg)	180	200	205	230	320
C.U.* (kg)	315/570	295/550	290/545	265/520	235/490
Nombre d'Essieu x Capacité	1 x 750kg SF				
Roues	155x13	155x13	155x13	165x13	165x13
Freinage	non	non	non	non	non
Tarif TTC	1 392 €	1 488 €	1 590 €	1 692 €	1 992 €

D'AUTRES CONFIGURATIONS

*ARRONDI.SUP((ARRONDI.SUP((F15+SF850_AF850_TTC)/(1,2;-1))*1,2;0)"

SIMPLE Essieu AF	PTAC 750	1x750kg AF - 155(165)x13	1 932 €	2 028 €	2 136 €	2 232 €	2 532 €
	800 < PTAC < 900	1x900kg AF - 165x13	X	2 172 €	2 280 €	2 376 €	2 676 €
	900 < PTAC < 1000	1x1000kg AF - 185x13	X	2 292 €	2 400 €	2 496 €	2 796 €
	1000 < PTAC < 1300	1x1350kg AF - 165x14	X	X	X	2 556 €	2 856 €
	1300 < PTAC < 1500	1x1600kg AF - 185x14	X	X	X	2 832 €	3 132 €

* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein



Rehausse, capot polyester (S500)



Rehausse, bâche plate, roue secours (S500)



Plancher Alu, porte-pont, sign. LED (S600)



BlockRoue, rampes... (S600)

OPTIONS

(modèle exposé), le cas échéant

S 400

S 500

S 501

S 600

S 700

		S 400	S 500	S 501	S 600	S 700
Roues	Secours 155 / 165 / 185 x13	102 / 125 / 132 €				
	Secours 165 / 185 x14	170 / 173 €				
	Support roue secours / Bâche de protection sur roue	36 / 128 €				
PlateForme	Tôle Galvanisée 1mm au dessus du CP	202 €				245 €
	Tôle Aluminium 2-3,5mm au dessus du CP	629 €				842 €
Marche pied	Structure parce-cycliste & marche pied	330 €	330 €	330 €	344 €	371 €
Béquillage	Roue jockey Ø60 pour PTC≤1T / PTC≥1T	62 € / S				
	Béquille Arrière + Vis serrage (la paire)	36 €				
Rehausse Galvanisées <i>(pleines ou perforées)</i>	hauteur 40cm	386 €	419 €	476 €	500 €	602 €
	hauteur 60cm	548 €	580 €	637 €	662 €	796 €
	hauteur 80cm	577 €	614 €	672 €	696 €	838 €
	hauteur 100cm	607 €	648 €	706 €	731 €	878 €
Bâche 650 gr/m²	Plate (sans barre de soutien)	166 €	176 €	197 €	197 €	272 €
	hauteur 30cm (sans arceaux)	528 €	552 €	590 €	689 €	962 €
	hauteur 55cm (sans arceaux)	689 €	731 €	751 €	857 €	1198 €
	hauteur 72cm (sans arceaux)	792 €	836 €	881 €	1018 €	1422 €
	Barre de soutien unitaire pour bâche plate (nb préconisé)	43 € (x2)	43 € (x2)	43 € (x2)	43 € (x3)	43 € (x3)
	Arceaux	169 €	169 €	169 €	195 €	195 €
Barres Porte bagages	sur bâche plate (la paire)	114 €	116 €	125 €	125 €	140 €
	sur bâche, hauteur 30cm (la paire)	140 €	145 €	156 €	156 €	176 €
Couvercle	Polyester, hauteur 30cm	968 €	1010 €	X	X	X
	Aluminium, hauteur 15cm	922 €	970 €	994 €	1182 €	1386 €
	Galerie sur capôt	151 €	157 €	168 €	168 €	191 €
Rampes de chargement galvanisées	150x20 / 175x20 / 200x20cm	163 / 175 / 181 €				
	175x30 / 200x30cm	229 / 256 €				
	Barre d'accroche des rampes (sur charnières)	30 €				
	Kit de fixation rampes sur ridelles (position latérale)	96 €				
Autres chargement	Porte Pont (80cm)	709 €	715 €	736 €	736 €	769 €
	Porte Echelle (70cm)	172 €				
	BlockRoue130mm (kit renfort sous plancher)	130 (58) €				
Arrimage	Maille de sanglage en saillie	30 €				
	Maille de sanglage encastrée (kit renfort sous plancher)	35 (14) €				
Signalisation	Signalisation LED ([R] 13 Broches)	169 €				
	Adaptateur [R]13>7[V] broches / [R]7>13[V] broches	16 / 19 €				
Antivol	Antivol serrure & Safety BALL pour attelage SF / AF	30 / 47 €				
	Antivol boîtier	54 €				
Homologation	Procédure Carte Grise	138 €				
	Plaque d'immatriculation	18 €				

S : Série, X : non disponible, SF: Sans Frein, AF : Avec Frein, [R] : Remorque, [V] : Véhicule, tous nos tarifs s'expriment en TTC

Une gamme complète ...

édition 04/2025



... et plus encore

REMORQUES
SUIVIT
CONSTRUCTEUR

Remorques SUIVIT-BCM
D910 - 1 la Normandie
37110 VILLEDOMER (Fr)
T : 02 47 295 183
contact@suivit.fr
Fb : REMORQUES SUIVIT-BCM





Gamme S PRO

4 modèles de base :
S400Pro - S500Pro - S600Pro - S700Pro

PTC de 495 à 1500kg

S 400Pro
 Modèle présenté

Châssis mécanosoudé
 Thermolaqué

Flèche **basculante**



Roue Jockey Ø48mm

Flèche Basculante
 Assistance vérin à gaz



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE COMMUN

- Flèche en vé (**basculante**)
- Roues extérieures
- Plancher bois CP 15mm
- Ridelles soudées h.48cm
- Roue jockey Ø48mm

Longueur de 1.75 à 2.90m

Largeur de 1.22 à 1.63m

Plancher Bois CP 15mm



Ridelles Av./Arr. amovibles

S 400 PRO S 500 PRO S 600 PRO S 700 PRO

Longueur intérieure (m) [sans ridelles]	1,75 [1,83]	2,00 [2,08]	2,40 [2,48]	2,90 [2,98]
Largeur intérieure (m)	1,22	1,25	1,35	1,63
Ridelles Soudées, Hauteur (cm)	50	50	50	50
PTAC (kg)	495/750	495/750	495/750	495/750
P.V.* (kg)	210	240	270	360
C.U.* (kg)	285/540	255/510	225/480	215/470
Nombre d'Essieu x Capacité	1 x 900kg SF			
Roues	155x13	165x13	165x13	165x13
Freinage	non	non	non	non
Tarif TTC	1 788 €	1 896 €	2 088 €	2 388 €

D'AUTRES CONFIGURATIONS

SIMPLE	750 < PTAC < 850	1x900kg AF - 155(165)x13	2 328 €	2 436 €	2 628 €	2 928 €
Essieu AF	900 < PTAC < 1000	1x1000kg AF - 185x13	X	2 568 €	2 760 €	3 060 €
	1000 < PTAC < 1300	1x1350kg AF - 165x14	X	X	2 940 €	3 240 €
	1300 < PTAC < 1500	1x1600kg AF - 185x14	X	X	3 216 €	3 516 €

* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein



Porte-Pont 80cm (S600Pro)



Structure marche pied, bâche pl., roue secours (S700Pro)



Rehausse, bâche pl. (S400Pro)



Porte-Pont déployée (S600Pro)



Capot, couleur (S600Pro)



Rehausse pleines (S500Pro)



Plancher alu, couleur (S400Pro)

(modèle exposé), le cas échéant

OPTIONS

S 400 PRO S 500 PRO S 600 PRO S 700 PRO

Roues	Secours 155 / 165 / 185 x13	102 / 125 / 132 €			
	Secours 165 / 185 x14	170 / 173 €			
	Support roue secours / Bâche de protection sur roue	36 / 128 €			
PlateForme	Tôle Galvanisée 1mm au dessus du CP	202 €			245 €
	Tôle Aluminium 2-3,5mm au dessus du CP	629 €			842 €
Marche pied	Structure parce-cycliste & marche pied	330 €	330 €	344 €	371 €
Béquillage	Roue jockey Ø60 pour PTC≤1T / PTC≥1T	62 € / S			
	Béq. Arrière + Vis serrage	36 €			
Réhausse (pleines ou perforées)	Galva./peintes, hauteur 40cm	386 / 595 €	419 / 618 €	500 / 638 €	602 / 768 €
	Galva./peintes, hauteur 60cm	548 / 677 €	580 / 701 €	662 / 720 €	796 / 866 €
	Galva./peintes, hauteur 100cm	607 / 842 €	648 / 865 €	731 / 883 €	878 / 1062 €
Bâche 650 gr/m²	Plate (sans barre de soutien) hauteur 30cm (sans arceaux)	166 €	176 €	197 €	272 €
	hauteur 55cm (sans arceaux)	528 €	552 €	689 €	962 €
	hauteur 72cm (sans arceaux)	689 €	731 €	857 €	1198 €
	hauteur 72cm (sans arceaux)	792 €	836 €	1018 €	1422 €
	Barre de soutien unitaire pour bâche plate (nb préconisé) Arceaux	43 € (x2)	43 € (x2)	43 € (x3)	43 € (x3)
Barres Porte bagages	sur bâche plate (la paire)	114 €	116 €	125 €	140 €
	sur bâche, hauteur 30cm (la paire)	140 €	145 €	156 €	176 €
Couvercle	Polyester, hauteur 30cm	968 €	1010 €	X	X
	Aluminium, hauteur 15cm	922 €	970 €	1182 €	1386 €
	Galerie sur capôt	151 €	157 €	168 €	191 €
Rampes de chargement galvanisées	150x20 / 175x20 / 200x20cm	163 / 175 / 181 €			
	175x30 / 200x30cm	229 / 256 €			
	Barre d'accroche des rampes (sur charnières) Kit de fixation rampes sur ridelles (position latérale)	30 € 96 €			
Autres chargement	Porte Pont (80cm)	709 €	715 €	736 €	769 €
	Porte Echelle (70cm)	172 €			
	BlockRoue130mm (kit renfort sous plancher)	130 (59) €			
Arrimage	Maille de sanglage en saillie	30 €			
	Maille de sanglage encastrée (kit renfort sous plancher)	35 (14) €			
Signalisation	Signalisation LED ([R] 13 Broches)	169 €			
	Adaptateur [R]13>7[V] broches / [R]7>13[V] broches	16 / 19 €			
Antivol	Antivol serrure & Safety BALL pour attelage SF / AF	30 / 47 €			
	Antivol boîtier	54 €			
Homologation	Procédure Carte Grise	138 €			
	Plaque d'immatriculation	18 €			

S : Série, X : non disponible, SF: Sans Frein, AF : Avec Frein, [R] : Remorque, [V] : Véhicule, tous nos tarifs s'expriment en TTC

Une gamme complète ...

édition 04/2025



... et plus encore

REMORQUES
SUIVIT
CONSTRUCTEUR

Remorques **SUIVIT-BCM** | T : 02 47 295 183
D910 - 1 la Normandie | contact@suiwit.fr
37110 VILLEDOMER (Fr) | Fb: REMORQUES SUIVIT-BCM





Gamme BENNE

2 modèles de base :
B500 - B600



Pompe à main hydraulique

Vérin compas de levage

B 500

Modèle présenté

Châssis mécanosoudé
Thermolaqué

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE COMMUN

- Flèche en vé (fixe)
- Roues extérieures
- Plancher bois CP 15mm
- Ridelles soudées h.48cm
- Roue jockey Ø48mm

Ridelles soudées, h.48cm

PTC de 495 à 1500kg

Plancher Bois CP15mm

Ridelle arrière à
double articulation



B500

B600

Longueur intérieure (m) [sans ridelles]	2,04 [2,08]	2,44 [2,48]
Largeur intérieure (m)	1,25	1,35
Ridelles fixes acier, Hauteur (cm)	48	48
PTAC (kg)	495/750	495/750
P.V.* (kg)	320	350
C.U.* (kg)	175 < CU < 430	145 < CU < 400
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	1 x 900kg SF - 165x13	1 x 900kg SF - 165x13
Freinage	non	non
Tarif TTC	2 688 €	2 988 €

D'AUTRES CONFIGURATIONS

SIMPLE Essieu AF	750 < PTAC < 900	1x900kg AF - 165x13	3 228 €	3 528 €
	900 < PTAC < 1000	1x1000kg AF - 185x13	3 408 €	3 768 €
	1000 < PTAC < 1300	1x1350kg AF - 165x14	3 612 €	3 972 €
	1350 < PTAC < 1500	1x1600kg AF - 185x14	3 888 €	4 248 €

* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein



Pompe à main hydraulique, semi-automatique avec visseuse 18V



Signalisation LED



Rehausse perfo., Bache plate (B600)



Freinage, Roue secours (B600)

(modèle exposé), le cas échéant

OPTIONS

B 500

B 600

Roues	Secours 165 / 185 x13	125 / 132 €	
	Secours 165 / 185 x14	170 / 173 €	
	Support roue secours / Bâche de protection sur roue	36 / 128 €	
PlateForme	Tôle Galvanisée 1mm au dessus du CP	202 €	
	Tôle Aluminium 2-3,5mm au dessus du CP	629 €	
Marche pied	Structure parce-cycliste & marche pied	330 €	344 €
Béquillage	Ø60 pour PTC ≤ 1T / PTC ≥ 1T	62 € / S	
	Béquille Arrière + Vis serrage (la paire)	36 €	
Rehausse	Acier, Hauteur - 40cm	618 €	638 €
	Acier, Hauteur - 60cm	701 €	720 €
	Acier, Hauteur - 80cm	784 €	802 €
	Acier, Hauteur - 100cm	865 €	883 €
Bâche 650 gr/m²	Plate (sans barre de soutien)	176 €	197 €
	Barre de soutien unitaire pour bâche plate (nb préconisé)	43 € (x2)	43 € (x3)
Bennage	Semi automatique (visseuse 18V, non fournie)	376 €	
	Electrique autonome avec batterie	1133 €	
	Electrique sans batterie (raccordement voiture)	1061 €	
Arrimages	Maille de sanglage en saillie	30 €	
	Maille de sanglage encastrée (kit renfort sous plancher)	35 (14) €	
Signalisation	Signalisation LED ([R] 13 Broches)	169 €	
	Adaptateur [R]13>7[V] broches / [R]7>13[V] broches	16 / 19 €	
Antivol	Antivol serrure & Safety BALL pour attelage SF / AF	30 / 47 €	
	Antivol boitier	54 €	
Homologation	Procédure Carte Grise	138 €	
	Plaque d'immatriculation	18 €	

S : Série, X : non disponible, SF: Sans Frein, AF : Avec Frein, [R] : Remorque, [V] : Véhicule, tous nos tarifs s'expriment en TTC

édition 04/2025

Une gamme complète ...




... et plus encore

REMORQUES
SUIVIT
CONSTRUCTEUR

Remorques **SUIVIT-BCM** T : 02 47 295 183
D910 - 1 la Normandie | contact@suivit.fr
37110 VILLEDOMER (Fr) | Fb: REMORQUES SUIVIT-BCM





ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE COMMUN

Flèche en vé (fixe)

Freinage à inertie

Roues extérieures

Plancher bois CP 15mm

Roue jockey Ø60mm



Freinage à inertie de série



	S 600		S 600 PRO		S 700		S 700 PRO	
Longueur intérieure (m) [sans ridelles]	2,40 [2,48]		2,90 [2,98]					
Largeur intérieure (m)	1,35		1,63					
Ridelles, Hauteur (cm)	Galva., 40	Soudées, 50	Galva., 40	Soudées, 50				
PTAC (kg)	750 < PTAC < 1000		750 < PTAC < 1000					
P.V.* (kg)	300	360	420	460				
C.U.* (kg)	450 < CU < 700	390 < CU < 640	330 < CU < 580	290 < CU < 540				
Nombre d'Essieu x Capacité	2 x 750kg AF		2 x 750kg AF					
Roues	135x13		135x13					
Freinage	oui		oui					
Tarif TTC	2 760 €	3 168 €	3 060 €	3 468 €				

D'AUTRES CONFIGURATIONS

DOUBLE	1000 < PTAC < 1500	2x900kg AF - 155x13	3 048 €	3 456 €	3 348 €	3 756 €
Essieu AF	1500 < PTAC < 2000	2x1000kg AF - 500x10	X	X	3 552 €	3 960 €

* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, AF : Avec Frein



Porte-pont 80cm (S600Pro)



Rampes galvanisées et sa barre d'accroche



Rehausse pleines (S600Pro)

OPTIONS

S 600 / S600 PRO

S 700 / S700 PRO

Roues	Secours 500 x10	113 €	
	Secours 135 / 155 x13	91 / 102 €	
	Support roue secours / Bâche de protection sur roue	36 / 128 €	
PlateForme	Tôle Galvanisée 1mm au dessus du CP	202 €	245 €
	Tôle Aluminium 2-3,5mm au dessus du CP	629 €	842 €
Marche pied	Structure parce-cycliste & marche pied	344 €	371 €
Béquillage	Roue jockey Ø60 pour PTC≤1T / PTC≥1T	62 € / S	
	Béquille Arrière + Vis serrage (la paire)	36 €	
Rehausse Galvanisées <small>(pleines ou perforées)</small>	Galva./peintes, hauteur 40cm	500 / 638 €	602 / 768 €
	Galva./peintes, hauteur 60cm	662 / 720 €	796 / 866 €
	Galva./peintes, hauteur 80cm	696 / 802 €	838 / 964 €
	Galva./peintes, hauteur 100cm	731 / 883 €	878 / 1062 €
	Plate (sans barre de soutien) hauteur 30cm (sans arceaux) hauteur 55cm (sans arceaux) hauteur 72cm (sans arceaux)	197 € 689 € 857 € 1018 €	272 € 962 € 1198 € 1422 €
Bâche 650 gr/m²	Barre de soutien unitaire pour bâche plate (nb préconisé)	43 € (x3)	
	Arceaux	195 €	
Barres Porte bagages	sur bâche plate (la paire)	125 €	140 €
	sur bâche, hauteur 30cm (la paire)	156 €	176 €
Couvercle	Aluminium, hauteur 15cm	1182 €	1386 €
	Galerie sur capôt	168 €	191 €
Rampes de chargement galvanisées	150x20 / 175x20 / 200x20cm	163 / 175 / 181 €	
	175x30 / 200x30cm	229 / 256 €	
	Barre d'accroche des rampes (sur charnières) Kit de fixation rampes sur ridelles (position latérale)	30 € 96 €	
Autres chargement	Porte Pont (80cm)	736 €	769 €
	Porte Echelle (70cm)	172 €	
	BlockRoue130mm (kit renfort sous plancher)	130 (58) €	
Arrimage	Maille de sanglage en saillie	30 €	
	Maille de sanglage encastrée (kit renfort sous plancher)	35 (14) €	
Signalisation	Signalisation LED ([R] 13 Broches)	169 €	
	Adaptateur [R]13>7[V] broches / [R]7>13[V] broches	16 / 19 €	
Antivol	Antivol serrure & Safety BALL pour attelage SF / AF	30 / 47 €	
	Antivol boitier	54 €	
Homologation	Procédure Carte Grise	138 €	
	Plaque d'immatriculation	18 €	

S : Série, X : non disponible, SF: Sans Frein, AF : Avec Frein, [R] : Remorque, [V] : Véhicule, tous nos tarifs s'expriment en TTC

édition 04/2025

Une gamme complète ...



... et plus encore

REMRQUES
SUIVIT
CONSTRUCTEUR

Remorques **SUIVIT-BCM** | T : 02 47 295 183
D910 - 1 la Normandie | contact@suivit.fr
37110 VILLEDOMER (Fr) | Fb : REMORQUES SUIVIT-BCM





Gamme REP (Roues Extérieures Plateau)

3 modèles de base :
REP500 - REP600 - REP700

REP 600

Modèle présenté

PTC de 495 à 1500kg

Flèche **basculante**

Roue Jockey Ø48

Flèche **Basculante**, assistance vérin à gaz
Flèche fixe sur modèle double essieux



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE COMMUN

Flèche en vé (**basculante**)

Roues extérieures

Plancher bois CP 15mm

Ridelles tubulaires h. 15cm

Roue jockey Ø48mm

Longueur de 2.08 à 2.98m

Largeur de 1.25 à 1.63m

Ridelles Avant & Arrière

Servent de rampes de chargement

Châssis mécanosoudé
galvanisé à chaud

REP 500

REP 600

REP 700

Longueur utile (m)	2,08	2,50	2,98
Largeur utile (m)	1,25	1,35	1,63
Ridelles tubulaires fixe, Hauteur (cm)	15	15	15
PTAC (kg)	495 / 750	495 / 750	495 / 750
P.V.* (kg)	185	210	310
C.U.* (kg)	310 / 565	285 / 540	185 / 440
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	1 x 750kg SF - 155x13	1 x 750kg SF - 165x13	1 x 750kg SF - 165x13
Freinage	non	non	non
Tarif TTC	1 392 €	1 560 €	1 896 €

D'AUTRES CONFIGURATIONS

SIMPLE Essieu AF	PTAC 750	1x750kg AF - 155(165)x13	1 932 €	2 100 €	2 436 €
	800 < PTAC < 900	1x900kg AF - 165x13	2 076 €	2 244 €	2 580 €
	900 < PTAC < 1000	1x1000kg AF - 185x13	2 196 €	2 364 €	2 700 €
	1000 < PTAC < 1300	1x1350kg AF - 165x14	X	2 544 €	2 880 €
DOUBLE Essieu AF	750 < PTAC < 1000	2x750kg AF - 135x13	X	2 628 €	2 964 €
	1000 < PTAC < 1500	2x900kg AF - 155x13	X	2 916 €	3 252 €
	1500 < PTAC < 2000	2x1000kg AF - 500x10	X	X	3 456 €

* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein



Une image vaut parfois plus que des mots ... (merci Noël)



Barre d'arrêt



Plancher alu, double rail, arrimages ... (REP600)



Prêt pour la galvanisation à chaud

(modèle exposé), le cas échéant

OPTIONS

REP 500

REP 600

REP 700

Secours	Secours 500 x10	113 €	
	Secours 155 / 165 / 185 x13	125 / 132 / 202 €	
	Secours 165 x14	170 €	
PlateForme	Support roue secours / Bâche de protection sur roue	36 / 128 €	
	Tôle Galvanisée 1mm au dessus du CP Tôle Aluminium 2-3,5mm au dessus du CP	202 € 629 €	245 € 842 €
Béquillage	Roue jockey Ø60 pour PTC≤1T / PTC≥1T	62 € / S	
	Béquille Arrière + Vis serrage (la paire)	36 €	
Chargement	Barre d'arrêt	439 €	
	BlockRoue130mm (kit renfort sous plancher)	130 (59) €	
Arrimages	Maille de sanglage en saillie	30 €	
	Maille de sanglage encastrée (kit renfort sous plancher)	35 (14) €	
Signalisation	Signalisation LED ([R] 13 Broches)	169 €	
	Adaptateur [R]13>7[V] broches / [R]7>13[V] broches	16 / 19 €	
Antivol	Antivol serrure & Safety BALL pour attelage SF / AF	30 / 47 €	
	Antivol boîtier	54 €	
Homologation	Procédure Carte Grise	138 €	
	Plaque d'immatriculation	18 €	

S : Série, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein, [R] : Remorque, [V] : Véhicule, tous nos tarifs s'expriment en TTC

édition 04/2025

Une gamme complète ...



... et plus encore

REMORQUES
SUIVIT
CONSTRUCTEUR

Remorques **SUIVIT-BCM**
D910 - 1 la Normandie
37110 VILLEDOMER (Fr)

T : 02 47 295 183
contact@suivit.fr
Fb: REMORQUES SUIVIT-BCM





Gamme Porte MOTO

2 modèles de base :
Fixe avec rampes - Abaissable hydraulique

Becquet



Abaissable

Modèle présenté

Verrouillage

BlockRoue



Basculement hydraulique

Action par pompe à main

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE COMMUN

- Flèche en vé (fixe)
- Roues extérieures
- Plancher bois CP 15mm
- Ridelles tubulaires h.15cm
- BlockRoue 130mm
- 4 mailles d'arrimage
- Roue jockey Ø48mm

Fixe

Modèle présenté

Maille d'arrimage

BlockRoue



Rampes de chargement, longueur 1m50
Hauteur de chargement : 0m38

FIXE

ABAISSABLE

Longueur intérieure (m)	2,30	2,30
Largeur intérieure (m)	1,00	1,00
Ridelles sanglage, Hauteur (cm)	15	15
PTAC (kg)	495	495
P.V.* (kg)	155	205
C.U.* (kg)	340	290
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	1 x 600kg SF	1 x 600kg SF
Roues	135x13	155x13
Roue Jockey	Ø48	Ø48
Freinage	non	non
Basculant hydraulique	non	Oui
Tarif TTC	1 092 €	2 592 €
Options (TTC)		
PTC 750kg - CU* 500kg	X	2 988 €
Roue de secours	91 €	102 €
Support roue de secours		36 €
Signalisation LED		169 €
Barre en Té (scooter 3 roues)		130 €
Rail velo avec bras de maintien (u)		251 €
Procédure Carte Grise	X	138 €
Plaque d'immatriculation		18 €

* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, SF : Sans Frein

Gamme Porte QUAD

2 modèles de base :

QUAD 230 - QUAD 250



Rampes articulées

QUAD 250

Modèle présenté

Plancher tôle perforée

Butoir avant

Béquilles arrière

Flèche en vé fixe

Mailles d'arrimages

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE COMMUN

- Flèche en vé (fixe)
- Roues extérieures
- Plancher tôle perforée
- Butoir avant
- 4 mailles d'arrimage
- Roue jockey Ø48mm

QUAD 230

QUAD 250

Longueur intérieure (m)	2,30	2,50
Largeur intérieure (m)	1,25	1,35
PTAC (kg)	495	750
P.V.* (kg)	195	240
C.U.* (kg)	300	510
Nb d'Essieu x Capacité	1 x 500kg SF	1 x 750kg SF
Roues	135x13	155x13
Roue Jockey	Ø48	Ø48
Freinage	non	non
Tarif TTC	1 092 €	1 392 €
Options (TTC)		
Roue de secours	91 €	102 €
Support roue de secours		36 €
3ème rampe centrale	169 €	197 €
Signalisation LED		169 €
Procédure Carte Grise	X	138 €
Plaque d'immatriculation		18 €

* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, SF : Sans Frein

édition 04/2025

Une gamme complète ...



... et plus encore

REMORQUES
SUIVIT
CONSTRUCTEUR

Remorques SUIVIT-BCM
D910 - 1 la Normandie
37110 VILLEDOMER (Fr)

T : 02 47 295 183
contact@suivit.fr
Fb : REMORQUES SUIVIT-BCM



Qu'ils soient de série ou en options, voici une liste d'équipements pour répondre à votre besoin. Ce ne sont qu'une partie de nos possibilités, mais elle vous donne une image sur un nom. En notre qualité de constructeur, nous serons à votre écoute pour élaborer avec vous d'autres équipements qui rendraient votre commande à la hauteur de vos attentes. Notre seule limite ? ... Votre imagination.



Bâche plate, bâche à hauteur, capot... un large choix



Capot polyester



Rehausses galvanisées



Rehausses peintes



Rampes galvanisées



Béquilles à vis




Maille en saillie



Maille encastrée



Marche pied / pare cycliste



Centrale électrohydraulique avec batterie (Bennage)




À partir de cette page, nous passons dans la catégorie des remorques dites pour professionnels. Les tarifs seront donc exprimés en HT.

Rappel **SOMMAIRE**

TARIFICATION HT **... Des remorques pour professionnels**

REP Pro	18-19
Plateau	20-21
Plateau Bennant	22-23
Porte Voiture	24-25
Porte Engins	26
Autres	27
Équipements professionnel	28
Mais aussi...	
Produits dérivés #Suivit	29
Galerie photos	30-31
L'entreprise	32



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE COMMUN

- Flèche en vé
- Roues extérieures
- Plancher bois 15mm
- Ridelles Tubulaire h.15cm
- Roue jockey Ø60mm
- Roue de secours
- Signalisation LED



REP PRO 1ess

REP PRO 2ess

Longueur intérieure (m)	2,50	2,50
Largeur intérieure (m)	1,65	1,65
Ridelles fixes, Hauteur (cm)	15	15
PTAC (kg)	495 / 750	750 < PTAC < 1000
P.V.* (kg)	345	465
C.U.* (kg)	150 / 405	285 < CU < 535
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	1 x 900kg SF - 500x10 8ply	2 x 750kg AF - 500x10 8ply
Flèche Basculante	oui, manuelle	non
Freinage	non	oui
Tarif HT	2 540 €	3 470 €

D'AUTRES CONFIGURATIONS

SIMPLE Essieu AF	750 < PTAC < 900	1x900kg AF - 500x10	2 990 €	X
	900 < PTAC < 1000	1x1000kg AF - 500x10	3 050 €	X
	1000 < PTAC < 1300	1x1350kg AF - 155x12	3 290 €	X
	1300 < PTAC < 1500	1x1600kg AF - 155x12	3 510 €	X
DOUBLE Essieu AF	1000 < PTAC < 1500	2x900kg AF - 500x10	X	3 660 €
	1500 < PTAC < 2000	2x1000kg AF - 500x10	X	3 790 €
	2000 < PTAC < 2600	2x1350kg AF - 155x12	X	4 220 €
	2600 < PTAC < 3150	2x1600kg AF - 155x12	X	4 670 €
	2700 < PTAC < 3500	2x1800kg AF - 155x12	X	5 030 €

* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein



Timon articulé + basculant (2ess)



Petite série (1ess)



Rehausses galva. perforées (1ess)



Timon articulé, couleur, arrimages... (1ess)



Essieu abaissable (1ess)



Full Barry

(modèle exposé), le cas échéant

OPTIONS

REP PRO 1ess

REP PRO 2ess

Longueur	Passage en 3.00m	372 €	
	Passage en 3.50m	743 €	
	Passage en 4.00m (PTC mini 1250kg)	1045 €	
Largeur	Passage en 1.80m	374 €	
	Passage en 1.90m	479 €	
Roue de secours	Bâche de protection sur roue	107 €	
PlateForme	Tôle Galvanisée 1mm au dessus du CP *	289 €	
	Tôle Aluminium 2-3,5mm au dessus du CP *	744 €	
Galvanisation	Châssis et/ou ridelles	Nous consulter	
Flèche	Fixe	Becquet	Béquilles
	Basculante hydraulique pour flèche en vé / timon articulé	768 / 922 €	
	Plateau abaissable	Nous consulter	
Timon	Timon articulé TP EN 750kg SF	650 €	
	Timon AF jusqu'à PTC 1,6T / 2,5T / 3,5T	1370 € / 1517 € / 1950 €	
Roue Jockey	Ø73 escamotable ≤ 2T PTC / ≥ 2T PTC	100 € / S	
Rehausses	Galvanisées, Hauteur - 40 / 60 / 80 / 100cm *	502 € / 663 € / 698 € / 732 €	
	Acier, 200x30cm - 500kg / 800kg (par rampe)	491 / 511 €	
	Acier, 175x40cm - 800kg (par rampe)	566 €	
Rampes de chargement	Supplément pour rampes articulées	237 €	
	Aluminium, 200x30cm - 1075kg (par rampe)	741 €	
	Porte Pont, Hauteur - 60 / 80 / 100 / 120cm *	672 / 728 / 854 / 973 €	
Autres chargement	Barre d'arrêt	366 €	
	BlockRoue 130mm (kit renfort sous plancher)	108 (49) €	
	Manuel autofreiné - jusqu'à 2700 / 5400 kg	519 / 1038 €	
Treuil	Electrique - 900 / 1800 / 3500 kg (avec batterie)	874 / 1362 / 1776 €	
	Guide câble pour treuil manuel	198 €	
Arrimages	Maille de sanglage escamotable dans plancher, l'unité	45 €	
	Maille de sanglage en saillie, l'unité	25 €	
Signalisation	Adaptateur [R]13>7[V] broches	13 €	
Antivol	Antivol serrure & Safety BALL pour attelage SF / AF	25 / 39 €	
	Antivol boitier	45 €	
Homologation	Procédure Carte Grise	115 €	
	Plaque d'immatriculation	15 €	

S : Série, X : non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein, [R] : Remorque, [V] : Véhicule, * : tarif pour les dimensions de base, tous nos tarifs s'expriment en HT

Une gamme complète ...

édition 04/2025




... et plus encore

REMORQUES
SUIVIT
CONSTRUCTEUR

Remorques **SUIVIT-BCM**
D910 - 1 la Normandie
37110 VILLEDOMER (Fr)

T : 02 47 295 183
contact@suiwit.fr
Fb : REMORQUES SUIVIT-BCM





ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE COMMUN

- Flèche en vé (fixe)
- Roues extérieures
- Plancher bois CP 15mm
- Ridelle avant h.40cm
- Roue jockey Ø60mm
- Roue de secours
- Signalisation LED



P 250x180


P 400x200

Longueur (m, sans ridelles)	2,50	4,00
Largeur (m, sans ridelles)	1,80	2,00
Ridelles galvanisées, Hauteur (cm)	à l'avant, 40	à l'avant, 40
PTAC (kg)	750	1050 < PTAC < 1500
P.V.* (kg)	420	660
C.U.* (kg)	330	390 < CU < 840
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	1 x 900kg SF - 500x10 8ply	2 x 900kg AF - 500x10 8ply
Freinage	non	oui
Tarif HT	2 340 €	4 440 €

D'AUTRES CONFIGURATIONS

SIMPLE Essieu AF	750 < PTAC < 900	1x900kg AF - 500x10	2 790 €	X
	900 < PTAC < 1000	1x1000kg AF - 500x10	2 850 €	X
	1000 < PTAC < 1300	1x1350kg AF - 155x12	3 090 €	X
	1300 < PTAC < 1500	1x1600kg AF - 155x12	3 310 €	X
	1700 < PTAC < 1800	1x1800kg AF - 155x12	3 490 €	X
DOUBLE Essieu AF	750 < PTAC < 1000	2x750kg AF - 500x10	3 460 €	X
	1000 < PTAC < 1500	2x900kg AF - 500x10	3 650 €	X
	1500 < PTAC < 2000	2x1000kg AF - 500x10	3 780 €	4 570 €
	2000 < PTAC < 2600	2x1350kg AF - 155x12	4 210 €	5 000 €
	2700 < PTAC < 3150	2x1600kg AF - 155x12	4 660 €	5 450 €
	2800 < PTAC < 3500	2x1800kg AF - 155x12	5 030 €	5 820 €

* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein



Béquille basculante



Ridelles, bâche pl, ... (P400x200)



Timon articulé + basculant hyd, ridelles... (P500x200)



Plateau spécial (P600x220)



Porte-pont 100cm (P500x200)

(modèle exposé), le cas échéant

OPTIONS

P 250x180

P 400x200

Longueur	Passage en 3.00m	447 €	X
	Passage en 3.50m	893 €	X
	Passage en 4.50m	X	472 €
	Passage en 5.00m	X	943 €
	Passage en 5.50m	X	1320 €
	Passage en 6.00m	X	1604 €
Largeur	Passage en 2.00m (ou 1.90m)	211 €	S
	Passage en 2.20m	422 €	323 €
	Passage en 2.40m	608 €	422 €
Roue de secours	Bâche de protection sur roue	107 €	
Galvanisation	Châssis	Nous consulter	
Flèche	Basculante manuelle à compas (flèche en vé & 1 essieu)	373 €	
	Basculante hydraulique pour flèche en vé / timon articulé	768 / 922 €	
Timon	Timon articulé TP EN 750kg SF	650 €	
	Timon AF jusqu'à PTC 1,6T / 2,5T / 3,5T	1370 / 1517 / 1950 €	
Béquillage	Ø73 escamotable pour PTC≤2T / PTC≥2T	100 € / S	
	Béquille à manivelle carré 60 pivotante (lu)	146 €	
Ridelles	Galvanisées, hauteur 40 cm	550 €	750 €
Réhausse	Tôle perforées, hauteur 60 / 100cm *	881 / 1137 €	1099 / 1354 €
Bâche 650 gr/m²	Barre de soutien pour bâche plate	54 €	
	Plate / hauteur à définir	Nous consulter	
Rampes de chargement	Acier, 200x30cm - 500kg / 800kg / 1200kg (par rampe)	491 / 511 / 679 €	
	Acier, 250x30cm - 1200kg (par rampe)	848 €	
	Acier, 175x40cm - 800kg (par rampe)	566 €	
	Supplément pour rampes articulées	237 €	
	Aluminium, 200x30cm - 1075kg / 1650kg (par rampe)	741 / 890 €	
	Glissières pour rampes 175-200cm / 250cm	233 € / X	233 / 299 €
Autres chargement	Porte Pont, Hauteur 60 / 80 / 100 / 120cm *	690 / 750 / 880 / 1003 €	715 / 782 / 918 / 1046 €
	Butoir avant (type porte-voiture)	553 €	
	BlockRoue130mm (kit renfort sous plancher)	108 (49) €	
Treuil	Manuel autofreiné - jusqu'à 2700 / 5400 kg	519 / 1038 €	
	Electrique - 900 / 1800 / 3500 kg (avec batterie)	874 / 1362 / 1776 €	
	Guide câble pour treuil manuel	198 €	
Arrimages	Barre d'attache sous châssis pour longueur ≤ 3m / >3m	247 / 292 €	
	Barre d'attache sur châssis pour longueur ≤ 3m / >3m	329 / 389 €	
	Maille de sanglage escamotable dans plancher, l'unité	45 €	
	Maille de sanglage en saillie, l'unité	25 €	
Signalisation	Adaptateur [R]13>7[V] broches	13 €	
Antivol	Antivol serrure & Safety BALL pour attelage SF / AF	25 / 39 €	
	Antivol boitier	45 €	
Homologation	Procédure Carte Grise	115 €	
	Plaque d'immatriculation	15 €	

S : Série, X : non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein, [R] : Remorque, [V] : Véhicule, * : tarif pour les dimensions de base, tous nos tarifs s'expriment en HT

édition 04/2025

Une gamme complète ...



... et plus encore



Remorques SUIVIT-BCM
D910 - 1 la Normandie
37110 VILLEDOMER (Fr)
T : 02 47 295 183
contact@suivit.fr
Fb : REMORQUES SUIVIT-BCM





ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE COMMUN

- Flèche en vé (fixe)
- Freinage à inertie
- Roues dessous
- Plancher bois CP 15mm
- Ridelles Galvanisées h.40cm
- Bennage vérin télescopique
- Action par pompe à main
- Roue jockey Ø60mm
- Roue de secours
- Signalisation LED



PB 250x180

PB 400x200

Longueur (m, sans ridelles)	2,50	4,00
Largeur (m, sans ridelles)	1,80	2,00
Ridelles galvanisées, Hauteur (cm)	40	40
PTAC (kg)	1200 < PTAC < 1500	1200 < PTAC < 1200
P.V.* (kg)	695	860
C.U.* (kg)	505 < CU < 805	340 < CU < 640
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	2 x 900kg AF - 500x10 8ply	2 x 900kg AF - 500x10 8ply
Freinage	oui	oui
Tarif HT	5 690 €	6 940 €

D'AUTRES CONFIGURATIONS

DOUBLE Essieu AF	1600 < PTAC < 2000	2x1000kg AF - 500x10	5 870 €	7 120 €
	2000 < PTAC < 2600	2x1350kg AF - 165x14	6 360 €	7 610 €
	2700 < PTAC < 3150	2x1600kg AF - 185x14	6 910 €	8 160 €
	2800 < PTAC < 3500	2x1800kg AF - 195x14	7 380 €	8 630 €

* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, AF : Avec Frein



Timon articulé, rehausse, bennage électrique... (PB550x220)



Version Tribenne

OPTIONS

(modèle exposé), le cas échéant

PB 250x180

PB 400x200

Longueur	Passage en 3.00m	447 €	X
	Passage en 3.50m	893 €	X
	Passage en 4.50m	X	472 €
	Passage en 5.00m	X	943 €
	Passage en 5.50m	X	1320 €
	Passage en 6.00m	X	1604 €
Largeur	Passage en 2.00m	211 €	S
	Passage en 2.20m	422 €	323 €
	Passage en 2.40m	608 €	422 €
Roue de secours	Bâche de protection sur roue	107 €	
Galvanisation	Châssis	Nous consulter	
Bennage	Electrique autonome avec batterie	944 €	
	Electrique sans batterie (raccordement voiture)	884 €	
	Version Tri-Benne	1255 €	
Timon	Timon articulé TP EN 750kg SF	650 €	
	Timon AF jusqu'à PTC 1,6T / 2,5T / 3,5T	1370 / 1517 / 1950 €	
Béquillage	Ø73 escamotable pour PTC≤2T / PTC≥2T	100 € / S	
	Béquille à manivelle carré 60 pivotante (u)	146 €	
Réhausse	Tôle perforées, hauteur 60 / 100cm *	881 / 1137 €	1099 / 1354 €
Bâche 650 gr/m ²	Barre de soutien pour bâche plate	54 €	
	Plate / hauteur à définir	Nous consulter	
Rampes de chargement	Acier, 200x30cm - 500kg / 800kg / 1200kg (par rampe)	491 / 511 / 679 €	
	Acier, 250x30cm - 1200kg (par rampe)	848 €	
	Acier, 175x40cm - 800kg (par rampe)	566 €	
	Supplément pour rampes articulées	237 €	
	Aluminium, 200x30cm - 1075kg / 1650kg (par rampe)	741 / 890 €	
Autres chargement	Glissières pour rampes 175-200cm / 250cm	233 € / X	233 / 299 €
	Porte Pont, Hauteur 60 / 80 / 100 / 120cm * BlockRoue130mm (kit renfort sous plancher)	690 / 750 / 880 / 1003 €	715 / 782 / 918 / 1046 €
Treuil	Manuel autofreiné - jusqu'à 2700 / 5400 kg	108 (49) €	
	Electrique - 900 / 1800 / 3500 kg (avec batterie)	519 / 1038 €	
	Guide câble pour treuil manuel	874 / 1362 / 1776 €	
Arrimages	Barre d'attache sous châssis pour longueur ≤ 3m / >3m	198 €	
	Maille de sanglage escamotable dans plancher, l'unité	247 / 292 €	
	Maille de sanglage en saillie, l'unité	45 €	
Signalisation	Adaptateur [R]13>7[V] broches	25 €	
Antivol	Antivol serrure & Safety BALL pour attelage AF	13 €	
	Antivol boîtier	39 €	
Homologation	Procédure Carte Grise	45 €	
	Plaque d'immatriculation	115 €	
		15 €	

S : Série, X : non disponible, AF : Avec Frein, [R] : Remorque, [V] : Véhicule, * : tarif pour les dimensions de base, tous nos tarifs s'expriment en HT

édition 04/2025

Une gamme complète ...



... et plus encore

REMORQUES
SUIVIT
CONSTRUCTEUR

Remorques **SUIVIT-BCM**
D910 - 1 la Normandie
37110 VILLEDOMER (Fr)

T : 02 47 295 183
contact@suiwit.fr
Fb : REMORQUES SUIVIT-BCM







Gamme Porte VOITURE

2 modèles de base :
Roues extérieures - Roues dessous

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE COMMUN

- Flèche en vé (**basculante**)
- Freinage à inertie
- Plancher tôle perforée
- Double rail de chargement
- Ridelles rebord h.80mm
- Roue jockey Ø60mm
- Roue de secours
- Signalisation LED



V 350x180

V 400x180

V 450x202

Longueur intérieure (m)	3,50	4,00	4,50
Largeur intérieure (m)	1,80	1,80	2,02
Position des roues	Extérieur plateau	Extérieur plateau	Dessous
Basculement de flèche	Manuel	Hydraulique	Hydraulique
Treuil	non	Manuel	Manuel
Ridelles fixes acier, Hauteur (cm)	8	8	8
PTAC (kg)	1200 < PTAC < 1300	1800 < PTAC < 2000	2000 < PTAC < 2600
P.V.* (kg)	420	545	1050
C.U.* (kg)	780 < CU < 880	1255 < CU < 1455	950 < CU < 1550
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	1 x 1350kg AF - 155x12	2 x 1000kg AF - 500x10	2 x 1350kg AF - 155x12
Freinage	oui	oui	oui
Tarif HT	2 980 €	5 340 €	7 190 €

D'AUTRES CONFIGURATIONS

SIMPLE	1300 < PTAC < 1600	1x1600kg AF - 155x12	3 210 €	X	X
Ess. AF	1700 < PTAC < 1800	1x1800kg AF - 155x12	3 390 €	X	X
DOUBLE	2000 < PTAC < 2600	2x1350kg AF - 155x12	X	5 770 €	X
Essieu AF	2700 < PTAC < 3150	2x1600kg AF - 155x12	X	6 220 €	7 640 €
	2800 < PTAC < 3500	2x1800kg AF - 155x12	X	6 580 €	8 000 €

* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, X : Non disponible, AF : Avec Frein



Timon articulé + basculant hyd. (V500x190)



Cale de roue



Treuil électrique



Plancher toute largeur sur roues extérieures



Butoir avant

(modèle exposé), le cas échéant

V450x202 2ess

Modèle présenté

Plancher tôle perforée

Butoir avant

en option



Treuil électrique

en option

OPTIONS

V 350x180

V 400x180

V 450x202

Treuil	Manuel autofreiné - jusqu'à 2700 / 5400 kg Electrique - 900 / 1800 / 3500 kg (avec batterie) Guide câble pour treuil manuel	519 / 1038 € 874 / 1362 / 1776 €	S / 519 € 355 / 843 / 1257 € 198 €	S / 519 € 355 / 843 / 1257 €
Dimensions	Passage en longueur 4m00 (base 3m50) Passage en longueur 4m50 (base 4m) Passage en longueur 5m00 (base 4m) Passage en largeur 1m90 (base 1m80)	422 € X X X	X 447 € 805 € 274 €	X X X X
Plateforme	Tôle perforée tout largeur sur roues extérieures	X	581 €	S
Attelage	Anneau 42x68		181 €	
Timon	Timon AF jusqu'à PTC 1,6T / 2,5T / 3,5T		1370 / 1517 / 1950 €	
Roue Jockey	Ø73 escamotable pour PTC≤2T7 / PTC≥2T7		100 € / S	
Roue de secours	Bâche de protection sur roue		107 €	
Galvanisation	Châssis et/ou rampes		Nous consulter	
Chargement	Cales de roues, la paire Butoir avant		232 € 553 €	
Arrimages	Maille de sanglage escamotable dans plancher, l'unité Maille de sanglage en saillie, l'unité		45 € 25 €	
Signalisation	Adaptateur [R]13>7[V] broches		13 €	
Antivol	Antivol serrure & Safety BALL pour attelage AF Antivol boîtier		39 € 45 €	
Homologation	Procédure Carte Grise Plaque d'immatriculation		115 € 15 €	

S : Série, X : non disponible, AF : Avec Frein, [R] : Remorque, [V] : Véhicule, tous nos tarifs s'expriment en HT

Une gamme complète ...

édition 04/2025



... et plus encore



Remorques **SUIVIT-BCM**
D910 - 1 la Normandie
37110 VILLEDOMER (Fr)

T : 02 47 295 183
contact@suivit.fr
Fb : REMORQUES SUIVIT-BCM





OPTIONS

Dimensions	Passage en longueur 3m00 (base 2m50)	334 €
	Passage en longueur 4m00 (base 3m50)	334 €
	Passage en largeur 1m90 (base 1m80)	274 €
Roue de secours	Bâche de protection sur roue	107 €
Galvanisation	Châssis	Nous consulter
Attelage	Anneau 42x68	181 €
Timon	Timon AF jusqu'à PTC 1,6T / 2,5T / 3,5T	1370 / 1517 / 1950 €
Roue jockey	Ø73 escamotable pour PTC≤2T / PTC≥2T	100 € / S
Treuil	Manuel autofreiné - jusqu'à 2700 / 5400 kg	519 / 1038 €
	Electrique - 900 / 1800 / 3500 kg (avec batterie)	874 / 1362 / 1776 €
	Guide câble pour treuil manuel	198 €
Arrimages	Maille de sanglage escamotable dans plancher, l'unité	45 €
	Maille de sanglage en saillie, l'unité	25 €
Signalisation	Adaptateur [R]13>7[V] broches	13 €
Antivol	Antivol serrure & Safety BALL pour attelage AF	39 €
	Antivol boîtier	45 €
Homologation	Procédure Carte Grise	115 €
	Plaque d'immatriculation	15 €




Béquilles de stabilisation arrière

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE COMMUN

- Flèche en vé (fixe)
- Freinage à inertie
- Plancher madrier 40mm
- Ridelles tubulaire h.15cm
- 4 mailles d'arrimage
- Béquilles arrière
- Roue jockey Ø60mm
- Roue de secours
- Signalisation LED

S : Série, AF : Avec Frein, [R] : Remorque, [V] : Véhicule, tous nos tarifs s'expriment en HT



PE 250x150

PE 350x180

Longueur intérieure (m)	2,50	3,50
Largeur intérieure (m)	1,50	1,80
PTAC (kg)	1200 < PTAC < 1500	1200 < PTAC < 1200
P.V.* (kg)	620	735
C.U.* (kg)	580 < CU < 880	465 < CU < 765
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	2 x 900kg AF - 155x13	2 x 900kg AF - 155x13
Freinage	oui	oui
Tarif HT	4 590 €	4 890 €

D'AUTRES CONFIGURATIONS

DOUBLE Essieu AF	1600 < PTAC < 2000	2x1000kg AF - 185x13	4 870 €	5 170 €
	2000 < PTAC < 2600	2x1350kg AF - 165x14	5 200 €	5 500 €
	2700 < PTAC < 3150	2x1600kg AF - 185x14	5 700 €	6 000 €
	2800 < PTAC < 3500	2x1800kg AF - 195x14	6 110 €	6 410 €

* : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, AF : Avec Frein



Remorque VÉLO, Dimensions 72 x 59cm, CU 75kg, tarif : 490€ TTC



Remorque FOURGON, Dimensions, configurations, tarif : Nous consulter



Remorque MONTGOLFIÈRE, Dimensions, configurations, tarif : Nous consulter

Et bien d'autres, il suffit de demander.

Une gamme complète ...

édition 04/2025



... et plus encore

REMORQUES
SUIVIT
CONSTRUCTEUR

Remorques SUIVIT-BCM
D910 - 1 la Normandie
37110 VILLEDOMER (Fr)
T : 02 47 295 183
contact@suiwit.fr
Fb: REMORQUES SUIVIT-BCM



Qu'ils soient de série ou en options, voici une liste d'équipements pour répondre à votre besoin. Ce ne sont qu'une partie de nos possibilités, mais elle vous donne une image sur un nom. En notre qualité de constructeur, nous serons à votre écoute pour élaborer avec vous d'autres équipements qui rendraient votre commande à la hauteur de vos attentes. Notre seule limite ? ... Votre imagination.



Rehausse galvanisées & perforées



Bâche spéciale sur rehausse



Bâchage & arceaux spéciaux



Bâche plate & barre de maintien sur ridelles



Accroche rampes



Glissière sous châssis (Rampes)



Bequille basculante



Timon articulé **basculant** hydraulique



Arrimage encastré (châssis)



Centrale électrohydraulique avec batterie (Bennage)



Plancher mixte



Plancher madrier bois 40mm



Remorque fourgon avec rampe

Produits dérivés #SUIVIT : Vêtements et goodies



Polo MC* (H/F) : 59€ttc



Polaire SM* (H/F) : 59€ttc



Polaire ML* (H/F) : 69€ttc



Doudoune SM* (H/F) : 99€ttc



Softshell SM* (H/F) : 95€ttc



Softshell ML* (H/F) : 105€ttc



Casquette Flexfit (Uni) : 39€ttc



Casquette Flexfit 'perfo' (Uni) : 39€ttc



Casquette Flexfit 'mili' (Uni) : 39€ttc



Ballon de Rugby : 39€ttc



Goodies #Suivit, BIC : 7€ttc, Briquet : 4€ttc

MC : Manches Courtes, SM : Sans Manches, ML : Manches Longues, (H/F) : Homme / Femme

édition 04/2025

Une gamme complète ...



... et plus encore



Remorques SUIVIT-BCM
D910 - 1 la Normandie
37110 VILLEDOMER (Fr)

T : 02 47 295 183
contact@suivit.fr
Fb : REMORQUES SUIVIT-BCM





Présent à la foire de Tours



Nouvelle usine de fabrication depuis fin 2023




Comme un fourgon



Identité visuelle forte



Châssis en lévitation



Sublime couché de soleil



Une bête qui en tracte une autre



Parc d'exposition



Logistique



Abaisabilité !



Une équipe soudée qui soude (sans jeu de mots) pour répondre à vos besoins



Système de charge autonome projetable



Porte GE + Banc de charge



L'authentique Madec...



...et sa petite soeur, la Groel



Visite qui ne laisse pas indifférent



Plateau multiUsage spécial, PTC 750kg



Panneau Maintien de Charge 12V



PSM 24V

édition 04/2025

Une gamme complète ...



... et plus encore

REMRQUES
SUIVIT
CONSTRUCTEUR

Remorques **SUIVIT-BCM**
D910 - 1 la Normandie
37110 VILLEDOMER (Fr)
T : 02 47 295 183
contact@suivit.fr
Fb: REMORQUES SUIVIT-BCM



Des remorques de qualité, fabriquées sur mesure

Depuis 1950, nous excellons dans la fabrication, la vente et la location de tous types de remorques.

Nous nous ferons un grand plaisir de partager avec vous notre savoir-faire artisanal acquis au fil de ces nombreuses années d'expérience.

Nous offrons une garantie d'un an pièces et main-d'œuvre sur nos constructions.

Riches de nos compétences, un bureau d'études est en mesure de répondre à toutes vos demandes en matière de remorque, mais également pour tout autre produits mécano-soudés (portail, escalier, serrurerie, etc.)

Nos produits sont **fabriqués sur mesure** afin qu'ils soient parfaitement adaptés à l'usage que vous souhaitez en faire : loisir, vacance, manutention industrielle, jardinage, etc.

Pour ce faire, nous disposons d'une usine fraîchement sortie de terre à fin 2023, avec toute la technologie nécessaire pour répondre à vos attentes. Le bâtiment se scinde en 5 unités : Le **hall 1** pour la découpe et le pliage (illustrations ci-dessous), le **Hall 2** pour la découpe des tubes/profilés et surtout l'atelier de soudure, le **Hall 3** pour les travaux de thermolaquage (illustration ci-contre), le **Hall 4** pour le montage et le stockage magasin et enfin, **les bureaux** pour l'accueil client, le bureau d'études et la direction.

Enfin, tous nos produits sont soumis à des contrôles rigoureux afin de se conformer aux besoins du produit, mais aussi aux normes européennes en vigueur le cas échéant.



Usine nouvelle depuis fin 2023



Machine de découpe LASER



Poinçonneuse (découpe et emboutissage)



Parc plieuse

Suivre est accessible à travers la France grâce à nos dépositaires, n'hésitez pas à nous contacter pour trouver un revendeur près de chez vous.



Dépositaires

Parc de location



Besoin d'un dépannage, d'un transport ponctuel, d'un déménagement... Notre parc de location est constitué, souvent renouvelé se composant d'une 'gamme S', d'un plateau, d'un porte voiture, et d'une remorque fermée.

Service Carte Grise

Pour vous simplifier la vie lors de l'achat de votre remorque, nous pouvons effectuer à votre place les démarches en préfecture pour l'établissement de votre carte grise.



Entretien, révision, pièces détachées et Accessoires



Nous pouvons effectuer l'entretien et la révision de vos remorques et du train roulant des caravanes.

Nous avons accès à la quasi-totalité des références de pièces détachées, et nous en possédons un grand nombre en stock. Nous pouvons envoyer à domicile (ou entreprise) si besoin.

Nous vous proposons également un panel d'accessoires disponible et adaptables sur vos remorques (Suivit ou autres), comme des bâches, rehausses sur ridelles, rail moto, rampes...

Il est également dans notre pouvoir de faire des prestations de Soudure ALU, INOX, TIG, MIG

Présentation des étapes

- 1 - Accrochage des pièces sur une chaîne automatisée (**traitement de surface**)
- 2 - Dégraissage avec rampe de rinçage
- 3 - Séchage des pièces (**Etuve**)
- 4 - Poudrage (**Cabine**)
- 5 - Cuisson peinture (**Four**)
- 6 - Décrochage
- 7 - Emballage
- 8 - Expédition conforme à l'attente du client.



Peinture Polyester cuite au four

Nous disposons d'une chaîne de peinture thermolaquage d'une surface dépassant les **750m²** pour la finition de vos remorques, mais aussi tout autres produits métallique capable de rentrer dans le four tel que portail, escalier, jantes, garde corps et bien d'autres.



Cofinancé par
l'Union européenne



Nous avons pu nous munir de cet outil grâce **au soutien** et **au financement** du dispositif **FEDER (Union Européenne)** et de notre belle région du **Centre Val-de-Loire**.



Soutenu par la Région
Centre Val-de-Loire

Nous pouvons réaliser vos travaux de peinture en **48/72 heures** (sauf cas particulier).
Un service de retrait de marchandise au domicile (ou entreprise) est disponible à la demande, sur devis.
Vous disposez d'un TRÈS large choix de **RAL** & de finitions : **Brillant, Mat, Texture, Fine Structure, métallisé...**

DIMENSION DES PIÈCES : 6m x 2m80 x 2m80 hors lavage, 6m x 2m80 x 1m lavage inclus.

LES SUPPORTS CONSEILLÉS : Acier traité (décapé, sablé), Acier Inoxydable, Aluminium, Bronze, Fonte

NOUS CONSULTER : Acier laminé, Acier Galvanisé

Nous pouvons également réaliser les travaux de préparation de la matière 'support' pour peinture



Processus en intérieur : Peinture de finition directement sur la matière propre.

Processus en extérieur : Peinture avec protection Zinc puis finition.



Nous avons des gabarits d'accrochage permettant d'optimiser le rendement et de réduire les coûts, idéal pour les **GS** (Grandes séries) ou **TGS** (Très Grandes Séries).



REMORQUES

SUIVIT
CONSTRUCTEUR

Depuis 1950
à votre écoute

Votre revendeur SUIVIT à votre écoute :